



Baltic Protect System™
Piękna podłoga przez wiele lat

Podłogi doskonałe™

Pielęgnacja podłogi drewnianej wykończonej lakierem

Jeśli posiadasz drewnianą podłogę pokrytą lakierem i chcesz, aby stanowiła ona ozdobę Twojego domu przez długie lata, zawsze używaj środków pielęgnacyjnych dedykowanych tego typu uszlachetnieniom. Dzięki temu przedłużysz żywotność powłoki i uzupełnisz drobne rysy i uszkodzenia, które mogą powstać na powierzchni w czasie użytkowania.

Podłogi lakierowane odkurzaj specjalnie do tego przeznaczoną szczotką lub miękką zmiotką. Przynajmniej raz z w tygodniu użyj Koncentratu do czyszczenia podłóg lakierowanych, a raz w miesiącu gruntownie odśwież powierzchnię za pomocą odpowiedniego Preparatu z serii Baltic Protect System™.



Koncentrat do czyszczenia podłóg lakierowanych

Doskonale sprawdza się w codziennej pielęgnacji drewnianych podłóg pokrytych lakierem. Wystarcza na około 1000 m².

1000 ml



Preparat do odświeżania podłóg lakierowanych – matowych

Zabezpiecza drewnianą podłogę pokrytą lakierem matowym przed zarysowaniami, odświeża ją, jednocześnie pozostawiając na powierzchni podłogi warstwę ochronną. Wystarcza na około 40/45 m².

1000 ml



Preparat do odświeżania podłóg lakierowanych – półmatowych

Zabezpiecza drewnianą podłogę pokrytą lakierem półmatowym przed zarysowaniami, odświeża ją, jednocześnie pozostawiając na powierzchni podłogi warstwę ochronną. Wystarcza na około 40/45 m².

1000 ml

Pielęgnacja podłogi drewnianej wykończonej olejem

Wykończenie drewnianej podłogi olejem podkreśla prawdziwy charakter drewna. Podłoga jest antystatyczna – nie elektryzuje się, nie absorbuje kurzu, dzięki czemu jest przyjazna alergikom.

Zaletą podłóg olejowanych jest również łatwość usuwania z ich powierzchni niewielkich zarysowań – uszkodzoną powierzchnię wystarczy lekko zetrzeć drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie pokryć odpowiednim Preparatem do odświeżania z serii Baltic Protect System™.

Podłoga drewniana pokryta olejem wymaga szczególnej pielęgnacji. Pamiętaj o odkurzeniu powierzchni specjalną szczotką lub miękką zmiotką. Przynajmniej raz z w tygodniu użyj Koncentratu do czyszczenia podłóg olejowanych, a raz w miesiącu gruntownie odśwież powierzchnię za pomocą Preparatu. Pamiętaj też o wyborze odpowiedniego środka w przypadku oleju białego.



Koncentrat do czyszczenia podłóg olejowanych

Doskonale sprawdza się w codziennej pielęgnacji drewnianych podłóg pokrytych olejem. Wystarcza na około 1000 m².

1000 ml



Preparat do odświeżania podłóg pokrytych olejem białym

Zabezpiecza drewnianą podłogę pokrytą olejem białym przed zarysowaniami, odświeża ją, jednocześnie pozostawiając na jej powierzchni warstwę ochronną. Wystarcza na około 100 m².



1000 ml



Preparat do odświeżania podłóg pokrytych olejem bezbarwnym lub kolorowym

Zabezpiecza drewnianą podłogę pokrytą olejem bezbarwnym lub kolorowym przed zarysowaniami, odświeża ją, jednocześnie pozostawiając na jej powierzchni warstwę ochronną. Wystarcza na około 100 m².

1000 ml



Jak utrzymać piękną podłogę przez wiele lat?

Podłogi Baltic Wood są wykonane w 100% z drewna, które jest surowcem naturalnym. Jeśli chcesz utrzymać drewnianą podłogę w najlepszej formie przez wiele lat wystarczy, że zastosujesz się do kilku prostych wskazówek:

Regularnie stosuj środki pielęgnacyjne Baltic Protect System™ przypisane lakierowi lub olejowi, którym zabezpieczono podłogi. Dzięki temu będziesz cieszyć się ich pięknem przez bardzo długi czas.

Pamiętaj o wycieraczkach – mieszanina piasku i wody, którą przenosimy na obuwiu, daje taki sam efekt jak papier ścierny. Wycieraczki poło-

żone przy drzwiach wejściowych i przy wejściu z tarasu ochronią podłogę przed jej szkodliwym działaniem.

Używaj podkładek ochronnych – nogi krzeseł lub mebli mogą porysować twoją podłogę. Zabezpiecz wszystkie przedmioty stojące na podłodze filcowymi podkładkami, a w przypadku foteli obrotowych zastosuj specjalne kółka do drewnianych powierzchni.

Utrzymuj odpowiednią wilgotność powietrza ok. 40–60%, a zimą, kiedy wilgotność powietrza spada, stosuj nawilżacze powietrza.

Siedziba Główna Baltic Wood S.A.

ul. Fabryczna 6a
38-200 Jasło
tel.: +48 13 444 75 00
fax: +48 13 444 75 07
e-mail: info@balticwood.pl

Biuro Handlowe Baltic Wood S.A.

ul. Radzikowskiego 47B
31-315 Kraków
tel.: +48 12 639 86 90
e-mail: sale@balticwood.pl

Biuro Marketingu Baltic Wood S.A.

ul. Warszawska 15
32-086 Węgrzce
tel.: +48 12 639 86 91
e-mail: marketing@balticwood.pl

www.balticwood.pl

